








AVFALL SORTERINGSGUIDE

It starts here.

SYMBOL	AVFALLSTYPE	EKSEMPLER PÅ AVFALL	SKAL IKKE INNEHOLDE	AVSETNING
	RESTAVFALL TIL SORTERING Usortert blandet avfall	Blandet avfall fra opprydding, rive- og byggavfall som ikke kan sorteres som rene avfallstyper.	<ul style="list-style-type: none"> • Farlig avfall (maling, lim, lakk, løsemidler, batterier og impregnert treverk/kreosot). • Gips • EE-avfall (alt som går på strøm/batterier). • Flytende matavfall/våtorganisk avfall. • Brann- og eksplosjonsfarlige materialer/radioaktivt stoff. • Medisinsk avfall og smittefarlig avfall. • Bildekk. • Asbestholdige materialer/annet farlig avfall. • Isoleringsglassruter m/PCB/Klorparafin/Ftalater. • Isolasjon, mineral/stein/glass-ull. • Batterier 	Energi-gjenvinning
	RESTAVFALL TIL FORBRENNING Usortert brennbart avfall.	Brennbart avfall fra opprydding, rive- og byggavfall som ikke kan sorteres som rene avfallstyper.	<ul style="list-style-type: none"> • Farlig avfall (maling, lim, lakk, løsemidler, batterier og impregnert treverk/kreosot). • Gips • EE-avfall (alt som går på strøm/batterier). • Flytende matavfall/våtorganisk avfall. • Brann- og eksplosjonsfarlige materialer/radioaktivt stoff. • Medisinsk avfall og smittefarlig avfall. • Bildekk. • Asbestholdige materialer/annet farlig avfall. • Isoleringsglassruter m/PCB/Klorparafin/Ftalater. • Isolasjon, mineral/stein/glass-ull. • Batterier 	Energi-gjenvinning
	RENT TREVIKKE Rent, kjemisk ubehandlet treverk.	Rent, kjemisk ubehandlet treverk fra f.eks. byggeplasser, paller, frukt-kasser. (Kan inneholde skruer og spikere).	Impregnert/kreosotbehandlet treverk, greiner, kvister, trestammer og andre avfallstyper enn ubehandlet treverk.	Material-gjenvinning
	BLANDET BEARBEIDET TREVIKKE Blandet behandlet treverk.	Blandet treverk typisk fra byggeplasser og andre riveprosjekter. Kan inneholde malt og behandlet treverk, sponplater og limtre. (Kan inneholde skruer og spikere).	Impregnert/kreosotbehandlet treverk, greiner, kvister, trestammer og andre avfallstyper enn blandet treverk.	Energi-gjenvinning
	RENE MASSER	Masser som kun inneholder ren tegl, stein, grus, knust betong etc.	Andre avfallstyper enn rene masser.	Deponi
	URENE MASSER	Masser som kun inneholder blandet stein, grus, jord, betong med armering, leca etc.	Andre avfallstyper enn urene masser.	Deponi
	EE-AVFALL	<ul style="list-style-type: none"> • Elektrisk avfall • TV, mobiltelefon og datamaskin • Kjøleskap, komfyr og vaskemaskin • Elektrisk verktøy som drill, • skrutrekker, sag og slipemaskin • Store elektriske industrimaskiner 	Airbags skal ikke i EE avfallet. Løse batterier skal ikke i EE avfallet. Toner og papir må fjernes fra kopimaskiner og printere. Batterier tas ut	Material-gjenvinning

SYMBOL	AVFALLSTYPE	EKSEMPLER PÅ AVFALL	SKAL IKKE INNEHOLDE	AVSETNING
	KABLER OG LEDNINGER	Rene kabler og ledninger.	Andre avfallstyper enn kabler og ledninger.	Material- gjenvinning
	JERN, KOMPLEKS	Varen består av ulike stål og ikke-magnetiske metaller.	Batterier, samt andre avfallstyper enn ulike stål og metaller.	Material- gjenvinning
	FRITYROLJE	Fra steking og koking av mat i oljer. Fritryoljer som er laget av fett fra mais, raps, soyabønner, palmeoljer eller solsikkekerner.	Andre avfallstyper enn fritryolje.	Biogass
	MATAV FALL	Uemballert Våtororganisk avfall fra restauranter, kantiner og kjøkken.	Plast, bestikk, porselen, papir, og alt annet enn våtororganisk avfall.	Biogass
	GLASS- OG METALL	Klar og farget glassemballasje, som syltetøyglass og flasker uten returpant. Kan også inneholde metallemballasje, som hermetikkbokser og metallokk.	Andre avfallstyper enn glass og metall.	Material- gjenvinning
	VINDUSGLASS	Fra hus og bygninger.	Dette er ikke isolerglassruter produsert mellom 1965 og 2004, da disse kan inneholde PCB, klorparafiner eller ftalater og er farlig avfall.	Material- gjenvinning
	BILGLASS	Skal inneholde front-, bak- eller sideruter fra biler.	Andre avfallstyper enn bilglass.	Material- gjenvinning
	BLANDET KONTORPAPIR	Rent og tørt papir fra kontor og arkiv. Noe avis-papir, papp og kartong kan aksepteres i denne fraksjonen. Fuktinnhold maks 10 %.	Engangskopper, tørkepapir og andre avfallstyper enn kontorpapir	Material- gjenvinning
	PAPIRMAKULERING	Konfidensielt papir.	Andre avfallstyper enn konfidensielt papir.	Material- gjenvinning
	PAPP Ren og tørr papp.	Skal inneholde minimum 90 % bølgepapp, resten må være brunt papir eller kartong. Fuktinnhold maks 10 %.	Engangskopper, tørkepapir og andre avfallstyper enn papp.	Material- gjenvinning
	PAPP OG PAPIR Ren og tørr papp, papir og kartong.	Fraksjonen skal inneholde ca 50 % papp/kartong og 50 % annet papir. Fuktinnhold maks 10 %.	Engangskopper, tørkepapir og andre avfallstyper enn papp og papir.	Material- gjenvinning
	NÆRINGSPLAST, BLANDET	Flasker, kanner, brett og beger. Plasten skal være tom, ren og tørr.	Andre avfallstyper enn næringsplast.	Material- gjenvinning

SYMBOL	AVFALLSTYPE	EKSEMPLER PÅ AVFALL	SKAL IKKE INNEHOLDE	AVSETNING
	ISOPOR - EPS	Transportbeskyttelse benyttet i emballasje på ulike produkter.	Plast og brommerte flammehemmere, og andre avfallstyper enn isopor.	Material-gjenvinning
	LANDBRUKSPLAST	Hvit- eller lysfarget landbruksplast fra rundballer.	Andre avfallstyper enn landbruksplast.	Material-gjenvinning
	PLASTFOLIE	Ren, myk plastfolie fra transportfolie, plastposer, plastsekker, bobleplast og krympeplast. Kan sorteres i klar og farget folie.	Stroppebånd, hardplast/energiplast og andre avfallstyper.	Material-gjenvinning
	BIG BAGS polypropylene (PP)	Skal være tomme og rene. Både inner- og yttersekk kan leveres sammen. Dette er for eksempel førsekker, gjødselsekker eller andre tomme storekker av PP.	Andre avfallstyper enn PP sekk.	Material-gjenvinning
	HAGEAVFALL	Kvister, greiner og trestammer.	Jord, stein, grus, betong, hagemøbler eller andre avfallstyper.	Material-gjenvinning
	GIPS	Gipsplater fra riveprosjekter eller bygg og anlegg. Sortert gipsavfall fra hele plater/småbiter. Kan inneholde skruer, maling, tapet/strie.	Andre avfallstyper enn gips.	Material-gjenvinning
	MINERALULL/ ISOLASJON	Isolasjon fra riveprosjekter eller bygg og anlegg.	Isolasjonsmaterialer med farlige stoffer. EPS, eller andre typer avfall.	Deponi

SYMBOL	AVFALLSTYPE	INFORMASJON
	IMPREGNERT TREVERK CCA - impregneret treverk. (CCA = Krom, kobber og Arsen)	IMPREGNERT TREVERK inneholder giftige tungmetaller av Krom, Kobber og Arsen (CCA) og må derfor ikke blandes med annet avfall. Treverk produsert etter 2003 kan ligge under grensen for farlig avfall, men dette må i så fall dokumenteres. Slikt avfall kan inneholde skruer og spiker.
	LYSSTOFFRØR OG SPAREPÆRER Lysstoffrør og sparepærer emballeres i spesielle kasser.	NB! Inneholder kvikksølv - må IKKE knuses! Lysstoffrør og sparepærer inneholder en liten mengde kvikksølv i flytende eller dampform. Dersom en pære knuses, kan kvikksølv damp frigjøres til luften, noe som gjør at man bør lufte godt ut og unngå direkte kontakt med rester fra pæren.
	SPRAYBOKSER Spraybokser emballeres i 200 liters stålfat med lokk.	SPRAYBOKSER er trykkbeholdere med brannfarlige drivgasser og kan inneholde løsemidler, biocider eller maling/lim/lakk som er skadelige for helse og miljø. Må ikke åpnes, punkteres eller brennes – selv om de virker tomme. NB! Spraybokser må ikke punkteres på grunn av resttrykk og brannfarlige gasser!
	FUGESKUM Løsemidler emballeres i 200 liters stålfat med lokk.	FUGESKUM er Polyuretanskum (PUR-skum) i en aerosolboks. Uherdet fugeskum inneholder isocyanater, som kan forårsake allergi, astma og luftveisirritasjon, og kan gi alvorlige øyeskader ved kontakt. NB! skal ikke blandes med spraybokser – feil sortering medfører tilleggsavgift.
	ORGANISKE LØSEMIDLER Løsemidler emballeres i 200 liters fat med lokk.	LØSEMIDLER brukes til å løse opp fett, maling og lim, men mange er brannfarlige, helseskadelige og kan fordampe raskt. De kan gi luftveisirritasjon, skader på nervesystemet og forurensning miljøet. NB! Håndteres forsiktig og leveres som farlig avfall.
	MALING, LIM OG LAKK Alle typer maling, lim, lakk og silikon. Emballeres i 200 liters fat med lokk, eller i pallekarm med plastsekk.	MALING, LIM OG LAKK kan inneholde løsemidler, tungmetaller og andre helse- og miljøskadelige stoffer. Kan være løsemiddelbasert eller vannbasert – begge typer må leveres som farlig avfall. NB! Må ikke helles i avløp eller blandes med annet avfall.
	ISOLERGLASSRUTER Leveres på vindusstativ eller spikret på pall, ved store mengder kan container brukes.	ISOLERGLASSRUTER kan inneholde miljøgifter i fugemassen avhengig av produksjonsår. Ruter fra 1965–1975 inneholder sannsynligvis PCB, mens de fra 1976–1989 ofte har klorparafiner. Mellom 1990 og 2005 ble ftalater brukt. NB! Ruter med miljøgifter må ikke knuses eller blandes med annet avfall.
	PAH HOLDIG AVFALL Takbelegg, pipeløp m.m. Kan leveres i container, evt andre beholdere ved små mengder.	AVFALL MED PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner) kan være helseskadelig og miljøfarlig. Finnes ofte i kreosotimpregneret treverk, tjæreasfalt, takpapp og forurenset jord. Mange PAH-forbindelser er kreftfremkallende og må håndteres som farlig avfall. NB! Må ikke brennes eller blandes med annet avfall
	AVFALL MED FTALATER Gulvbelegg, gulvlister, datakanaler etc. av vinyl eller PVC.	AVFALL MED FTALATER stammer ofte fra materialer der de er brukt som mykgjørere, som myk PVC, gulvbelegg, kabler, datakanaler, kunstlær og gamle plastprodukter. Enkelte ftalater er hormonforstyrrende og miljøskadelige. NB! Avfall med ftalater må ikke brennes eller blandes med annet avfall.

